

# VINOBOX

Catalogue des armoires à vin

**CONSERVATION · SERVICE · VIEILLISSEMENT**



Armoires à vin climatisées pour particuliers et professionnels

[www.supportsabouteilles.fr](http://www.supportsabouteilles.fr)

# La conservation du vin, avec Vinobox

Vinobox développe des armoires à vin climatisées destinées aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. La marque espagnole propose des formats allant des caves très compactes aux armoires de grande capacité, avec une ou deux zones de température et des solutions en pose libre ou encastrables.

La sélection présentée par SupportsAbouteilles.fr met l'accent sur une température contrôlée, la protection contre les vibrations et les UV, une ventilation optimisée et des aménagements en bois conçus pour conserver les bouteilles dans de bonnes conditions.

## DESIGN

### Formats originaux et intégrables

De 7 à 300 bouteilles, pour les espaces atypiques et les intérieurs contemporains.

## PRO

### Simplicité et pose libre

Une gamme fonctionnelle pour particuliers, hôtellerie, restauration et usages professionnels.

## GRAND CRU

### Intégration et polyvalence

Des modèles une ou deux zones, encastrables ou pose libre, avec clayettes sur rails.

## Points forts de la marque

**3 ANS**

Garantie fabricant annoncée sur la gamme.

**100 %**

Contrôle fonctionnel et esthétique des appareils fabriqués.

**CE**

Approbation des modèles et suivi qualité des usines.

**R600a**

Réfrigérant utilisé sur les modèles documentés; respecter les consignes de sécurité.

## À propos des données

Les capacités indiquées sont des capacités nominales basées sur des bouteilles bordelaises de 75 cl selon leur disposition. Les caractéristiques peuvent évoluer selon la version du produit. Ce catalogue croise les informations de SupportsAbouteilles.fr, Vinobox.es, du catalogue fabricant 2024 et des manuels d'utilisation fournis. Les manuels de chaque appareil restent la référence pour l'installation et la sécurité.

Alimentation des modèles documentés : 220-240 V / 50 Hz. Installation et ventilation selon le manuel correspondant.

## DESIGN

# Vinobox Design 7 bouteilles

7 bouteilles

1 zone

Pose libre



Visuel fabricant / produit

## DESCRIPTION

Une cave à vin ultra-étroite conçue pour les espaces atypiques. Sa largeur de seulement 15 cm permet de l'intégrer facilement dans une cuisine ou un petit espace tout en offrant une conservation précise et une présentation élégante.

### TEMPÉRATURE

5-20 °C

### DIMENSIONS (L x H x P)

15 x 86,5 x 47,5 cm

### CLAYETTES

7 clayettes amovibles en bois

### PORTE

Triple vitrage traité anti-UV, porte réversible; cadre noir ou Inox

### REFROIDISSEMENT

No-Frost, compresseur sur supports anti-vibrations

### VOLUME

18 L

### NIVEAU SONORE

41 dB

### PUISSANCE

90 W

## À RETENIR



7 bouteilles



1 zone



41 dB

### Installation

Pose libre

### Garantie

3 ans fabricant

\* Capacité indicative selon la disposition et le type de bouteilles. Vérifier le manuel avant installation.

PRO

## Vinobox Pro 16 bouteilles

16 bouteilles\*

1 zone

Pose libre



Visuel fabricant / produit

### DESCRIPTION

Un format compact de la gamme Pro, simple et fonctionnel. Il convient aux petites collections et aux environnements où l'encombrement doit rester limité, avec une régulation numérique et des clayettes en bois.

#### TEMPÉRATURE

5-18 °C

#### DIMENSIONS (L x H x P)

43 x 56 x 45 cm

#### CLAYETTES

3 clayettes amovibles en bois

#### PORTE

Double vitrage traité anti-UV; cadre noir

#### REFROIDISSEMENT

No-Frost, compresseur sur supports anti-vibrations

#### VOLUME

46 L

#### NIVEAU SONORE

42 dB

#### PUISSANCE

85 W

### À RETENIR

**16 bouteilles****1 zone****42 dB**

#### Installation

Pose libre

#### Garantie

3 ans fabricant

\* Capacité indicative selon la disposition et le type de bouteilles. Vérifier le manuel avant installation.

## DESIGN

# Vinobox Design 20 bouteilles

20 bouteilles

1 zone

Pose libre



Visuel fabricant / produit

## DESCRIPTION

Une cave élancée et silencieuse, idéale pour conserver une sélection de bouteilles dans un espace réduit. La porte réversible et le choix de cadre noir ou Inox facilitent son intégration à différents styles d'intérieur.

### TEMPÉRATURE

5-18 °C

### DIMENSIONS (L x H x P)

29,5 x 80 x 57,5 cm

### CLAYETTES

5 clayettes amovibles en bois

### PORTE

Triple vitrage traité anti-UV, porte réversible avec alarme; cadre noir ou Inox

### REFROIDISSEMENT

No-Frost, compresseur sur supports anti-vibrations

### VOLUME

60 L

### NIVEAU SONORE

39 dB

### PUISSANCE

90 W

## À RETENIR

**20 bouteilles****1 zone****39 dB**

### Installation

Pose libre

### Garantie

3 ans fabricant

\* Capacité indicative selon la disposition et le type de bouteilles. Vérifier le manuel avant installation.

PRO

## Vinobox Pro 24 bouteilles

24 bouteilles

1 zone

Pose libre



Visuel fabricant / produit

### DESCRIPTION

Une cave à vin compacte de la gamme Pro avec cinq clayettes en bois et un tiroir inférieur. Elle associe simplicité d'utilisation, protection anti-UV et encombrement maîtrisé pour une installation autonome.

#### TEMPÉRATURE

5-18 °C

#### DIMENSIONS (L x H x P)

43 x 74 x 45 cm

#### CLAYETTES

5 clayettes amovibles en bois + 1 tiroir

#### PORTE

Double vitrage traité anti-UV; cadre noir

#### REFROIDISSEMENT

No-Frost, compresseur sur supports anti-vibrations

#### VOLUME

63 L

#### NIVEAU SONORE

42 dB

#### PUISSANCE

85 W

### À RETENIR



24 bouteilles



1 zone



42 dB

#### Installation

Pose libre

#### Garantie

3 ans fabricant

\* Capacité indicative selon la disposition et le type de bouteilles. Vérifier le manuel avant installation.

## DESIGN

# Vinobox Design 24 bouteilles

24 bouteilles

1 zone

Modèle encastrable



Visuel fabricant / produit

## DESCRIPTION

Conçue spécifiquement pour l'encastrement, cette cave compacte de 59,5 cm de large s'intègre sous un plan de travail ou dans un meuble adapté. Les clayettes en bois sur rails de sécurité facilitent l'accès aux bouteilles.

### TEMPÉRATURE

5-18 °C

### DIMENSIONS (L x H x P)

59,5 x 45,5 x 54,5 cm

### CLAYETTES

3 clayettes amovibles en bois sur rails de sécurité

### PORTE

Double vitrage traité anti-UV; cadre noir ou Inox

### REFROIDISSEMENT

No-Frost, compresseur sur supports anti-vibrations

### VOLUME

60 L

### NIVEAU SONORE

41 dB

### PUISSANCE

85 W

## À RETENIR

**24 bouteilles****1 zone****41 dB**

### Installation

Modèle encastrable

### Garantie

3 ans fabricant

\* Capacité indicative selon la disposition et le type de bouteilles. Vérifier le manuel avant installation.

PRO

## Vinobox Pro 28 bouteilles - 2 zones

28 bouteilles

2 zones

Pose libre



Visuel fabricant / produit

### DESCRIPTION

Une cave étroite à deux températures pour conserver simultanément des vins ayant des besoins différents. Sa largeur de 33 cm et sa hauteur de 108 cm en font une solution intéressante lorsque l'espace au sol est limité.

#### TEMPÉRATURE

5-10 °C / 10-18 °C

#### DIMENSIONS (L x H x P)

33 x 108 x 45,5 cm

#### CLAYETTES

7 clayettes amovibles en bois

#### PORTE

Double vitrage traité anti-UV; cadre noir

#### REFROIDISSEMENT

No-Frost, compresseur sur supports anti-vibrations

#### VOLUME

80 L

#### NIVEAU SONORE

44 dB

#### PUISSANCE

85 W

### À RETENIR

**28 bouteilles****2 zones****44 dB**

#### Installation

Pose libre

#### Garantie

3 ans fabricant

\* Capacité indicative selon la disposition et le type de bouteilles. Vérifier le manuel avant installation.

GRAND CRU

# Vinobox Grand Cru 40 bouteilles

40 bouteilles

1 ou 2 zones

Encastrable ou pose libre



Visuel fabricant / produit

## DESCRIPTION

Premier format de la gamme Grand Cru, conçu pour être intégré sous un plan de travail ou installé en pose libre. La porte triple vitrage, le froid ventilé et les versions une ou deux zones en font une solution polyvalente pour une cave domestique soignée.

### TEMPÉRATURE

1 zone : 5-18 °C

2 zones : 5-10 °C / 10-18 °C

### DIMENSIONS (L x H x P)

45 x 80 x 59,5 cm

### CLAYETTES

1 zone : 5 clayettes

2 zones : 4 clayettes

### PORTE

Triple vitrage traité anti-UV, porte réversible; cadre noir ou Inox

### REFROIDISSEMENT

No-Frost, froid ventilé, compresseur anti-vibrations

### VOLUME

95 L

### NIVEAU SONORE

41 dB

### PUISSANCE

90 W

## À RETENIR



40 bouteilles



1 ou 2 zones



41 dB

### Installation

Encastrable ou pose libre

### Garantie

3 ans fabricant

\* Capacité indicative selon la disposition et le type de bouteilles. Vérifier le manuel avant installation.

PRO

## Vinobox Pro 48 bouteilles

48 bouteilles

1 zone

Pose libre



Visuel fabricant / produit

### DESCRIPTION

Une cave Pro de format intermédiaire offrant une capacité confortable dans une largeur de 50 cm. Ses trois clayettes et son tiroir permettent une organisation simple, adaptée à un usage résidentiel ou professionnel.

#### TEMPÉRATURE

5-18 °C

#### DIMENSIONS (L x H x P)

50 x 85 x 54 cm

#### CLAYETTES

3 clayettes amovibles en bois + 1 tiroir

#### PORTE

Double vitrage traité anti-UV; cadre noir

#### REFROIDISSEMENT

No-Frost, compresseur sur supports anti-vibrations

#### VOLUME

126 L

#### NIVEAU SONORE

42 dB

#### PUISSANCE

85 W

### À RETENIR

**48 bouteilles****1 zone****42 dB**

#### Installation

Pose libre

#### Garantie

3 ans fabricant

\* Capacité indicative selon la disposition et le type de bouteilles. Vérifier le manuel avant installation.

GRAND CRU

# Vinobox Grand Cru 50 bouteilles

50 bouteilles

1 ou 2 zones

Encastrable ou pose libre



Visuel fabricant / produit

## DESCRIPTION

Un modèle Grand Cru sous-plan de 59,5 cm de large, disponible en une ou deux zones. Ses clayettes sur rails de sécurité, sa porte réversible et son froid ventilé sont pensés pour une intégration haut de gamme et un accès confortable aux bouteilles.

### TEMPÉRATURE

1 zone : 5-18 °C

2 zones : 5-10 °C / 10-18 °C

### DIMENSIONS (L x H x P)

1 zone : 59,5 x 80 x 59,5 cm

2 zones : 59,5 x 80 x 68 cm

### CLAYETTES

6 clayettes amovibles en bois sur rails de sécurité

### PORTE

Triple vitrage traité anti-UV, porte réversible; cadre noir ou Inox

### REFROIDISSEMENT

No-Frost, froid ventilé, compresseur anti-vibrations

### VOLUME

132 L

### NIVEAU SONORE

41 dB

### PUISSANCE

90 W

## À RETENIR



50 bouteilles



1 ou 2 zones



41 dB

### Installation

Encastrable ou pose libre

### Garantie

3 ans fabricant

\* Capacité indicative selon la disposition et le type de bouteilles. Vérifier le manuel avant installation.

PRO

## Vinobox Pro 96 bouteilles

96 bouteilles

1 zone

Pose libre



Visuel fabricant / produit

### DESCRIPTION

Une cave Pro verticale destinée aux collections plus importantes. Avec six clayettes en bois et un tiroir, elle offre une grande capacité dans une empreinte au sol de seulement 50 cm de large.

#### TEMPÉRATURE

5-18 °C

#### DIMENSIONS (L x H x P)

50 x 125 x 54 cm

#### CLAYETTES

6 clayettes amovibles en bois + 1 tiroir

#### PORTE

Double vitrage traité anti-UV; cadre noir

#### REFROIDISSEMENT

No-Frost, compresseur sur supports anti-vibrations

#### VOLUME

195 L

#### NIVEAU SONORE

42 dB

#### PUISSANCE

85 W

### À RETENIR



96 bouteilles



1 zone



42 dB

#### Installation

Pose libre

#### Garantie

3 ans fabricant

\* Capacité indicative selon la disposition et le type de bouteilles. Vérifier le manuel avant installation.

GRAND CRU

# Vinobox Grand Cru 110 bouteilles

110 bouteilles\*

1 ou 2 zones

Encastrable ou pose libre



Visuel fabricant / produit

## DESCRIPTION

Une cave Grand Cru haute capacité disponible avec une ou deux zones de température. Les onze clayettes sur rails facilitent la consultation de la collection, tandis que le vitrage anti-UV et le froid ventilé favorisent des conditions de conservation homogènes.

### TEMPÉRATURE

1 zone : 5-18 °C

2 zones : 5-10 °C / 10-18 °C

### DIMENSIONS (L x H x P)

59,5 x 136 x 68 cm

### CLAYETTES

11 clayettes amovibles en bois sur rails de sécurité

### PORTE

Triple vitrage traité anti-UV, porte réversible; cadre noir ou Inox

### REFROIDISSEMENT

No-Frost, froid ventilé, compresseur anti-vibrations

### VOLUME

280 L

### NIVEAU SONORE

41-44 dB selon version

### PUISSANCE

1 zone : 160 W

2 zones : 210 W

## À RETENIR



110 bouteilles



1 ou 2 zones



41-44 dB selon version

### Installation

Encastrable ou pose libre

### Garantie

3 ans fabricant

\* Capacité indicative selon la disposition et le type de bouteilles. Vérifier le manuel avant installation.

DECO

# Vinobox V120 Deco - 120 bouteilles


120 bouteilles

2 zones programmables

Encastrable, porte personnalisable

## V120 DECO

Porte habillable - intégration en colonne



Visuel haute résolution non intégré à cette édition

Visuel fabricant / produit

### DESCRIPTION

Un modèle d'intégration destiné aux projets de cuisine et d'agencement où la cave doit se fondre dans le mobilier. La porte peut recevoir un panneau décoratif et l'appareil offre deux zones programmables dans un format colonne de 59,5 cm.

#### TEMPÉRATURE

5-20 °C

#### DIMENSIONS (L x H x P)

59,5 x 183 x 57,5 cm

#### CLAYETTES

13 clayettes amovibles en bois sur rails de sécurité

#### PORTE

Porte réversible habillable / panneau décoratif; intégration en colonne

#### REFROIDISSEMENT

No-Frost, froid ventilé, compresseur anti-vibrations

#### VOLUME

337 L

#### NIVEAU SONORE

36 dB

#### PUISSANCE

120 W

### À RETENIR



120 bouteilles



2 zones programmables



36 dB

#### Installation

Encastrable, porte personnalisable

#### Garantie

3 ans fabricant

\* Capacité indicative selon la disposition et le type de bouteilles. Vérifier le manuel avant installation.

## GRAND CRU

# Vinobox Grand Cru 168 bouteilles

168 bouteilles

1 ou 2 zones

Encastrable ou pose libre



Visuel fabricant / produit

## DESCRIPTION

Le grand format Grand Cru, avec seize clayettes en bois sur rails et une capacité importante. Proposé en une ou deux zones, il convient aux caves résidentielles ambitieuses comme aux espaces professionnels qui recherchent une présentation soignée.

### TEMPÉRATURE

1 zone : 5-18 °C

2 zones : 5-10 °C / 10-18 °C

### DIMENSIONS (L x H x P)

59,5 x 182 x 68 cm

### CLAYETTES

16 clayettes amovibles en bois sur rails de sécurité

### PORTE

Triple vitrage traité anti-UV, porte réversible; cadre noir ou Inox

### REFROIDISSEMENT

No-Frost, froid ventilé, compresseur anti-vibrations

### VOLUME

430 L

### NIVEAU SONORE

44 dB

### PUISSANCE

1 zone : 160 W

2 zones : 210 W

## À RETENIR



168 bouteilles



1 ou 2 zones



44 dB

### Installation

Encastrable ou pose libre

### Garantie

3 ans fabricant

\* Capacité indicative selon la disposition et le type de bouteilles. Vérifier le manuel avant installation.

PRO

## Vinobox Pro 190 bouteilles

171 bouteilles selon configuration fabricant

1 zone

Pose libre



Visuel fabricant / produit

### DESCRIPTION

Une grande cave de la gamme Pro destinée au stockage de longue durée d'une collection conséquente. Le modèle commercialisé sous l'appellation Pro 190 offre, selon la documentation technique actuelle, une capacité pratique annoncée de 171 bouteilles selon leur disposition.

#### TEMPÉRATURE

5-20 °C

#### DIMENSIONS (L x H x P)

59,5 x 165,5 x 70,5 cm

#### CLAYETTES

6 clayettes en bois

#### PORTE

Double vitrage; porte noire

#### REFROIDISSEMENT

No-Frost, compresseur sur supports anti-vibrations

#### VOLUME

397 L

#### NIVEAU SONORE

38 dB

#### PUISSANCE

90 W

### À RETENIR



171 bouteilles



1 zone



38 dB

#### Installation

Pose libre

#### Garantie

3 ans fabricant

\* Capacité indicative selon la disposition et le type de bouteilles. Vérifier le manuel avant installation.

PRO AGING

## Vinobox Pro 192 bouteilles Aging

192 bouteilles

1 zone

Pose libre - conservation / vieillissement



Visuel fabricant / produit

### DESCRIPTION

Une cave de vieillissement à porte pleine conçue pour protéger la collection de la lumière. Sa grande capacité, son niveau sonore contenu et sa température réglable de 5 à 20 °C en font un modèle dédié à la conservation de longue durée.

#### TEMPÉRATURE

5-20 °C

#### DIMENSIONS (L x H x P)

59,5 x 165,5 x 70,5 cm

#### CLAYETTES

5 clayettes fixes en bois

#### PORTE

Porte pleine réversible noire

#### REFROIDISSEMENT

No-Frost, compresseur sur supports anti-vibrations

#### VOLUME

394 L

#### NIVEAU SONORE

38 dB

#### PUISSANCE

90 W

### À RETENIR



192 bouteilles



1 zone



38 dB

#### Installation

Pose libre - conservation / vieillissement

#### Garantie

3 ans fabricant

\* Capacité indicative selon la disposition et le type de bouteilles. Vérifier le manuel avant installation.

## DESIGN

# Vinobox Design 300 bouteilles - 2 zones

300 bouteilles

2 zones

Pose libre



Visuel fabricant / produit

## DESCRIPTION

Le plus grand modèle de la gamme Design. Ses deux zones indépendantes et ses seize clayettes sur rails permettent de gérer une collection importante de vins rouges et blancs tout en conservant une présentation professionnelle.

### TEMPÉRATURE

5-10 °C / 12-18 °C

### DIMENSIONS (L x H x P)

75 x 187 x 68 cm

### CLAYETTES

16 clayettes amovibles en bois sur rails de sécurité

### PORTE

Double vitrage traité anti-UV; cadre Inox

### REFROIDISSEMENT

No-Frost, compresseur sur supports anti-vibrations

### VOLUME

610 L

### NIVEAU SONORE

45 dB

### PUISSANCE

220 W

## À RETENIR



300 bouteilles



2 zones



45 dB

### Installation

Pose libre

### Garantie

3 ans fabricant

\* Capacité indicative selon la disposition et le type de bouteilles. Vérifier le manuel avant installation.

# Votre projet de cave à vin

Conseil produit, choix de capacité, intégration, devis et accompagnement pour les armoires à vin Vinobox.

## **SUPPORTSABOUTEILLES.FR**

### **ADRESSE**

2 bis Avenue Durante  
Nice, 06000, France

### **TÉLÉPHONE**

+33 (0)7 56 83 52 00

### **COURRIEL**

info@supportsabouteilles.com

### **SITE WEB**

[www.supportsabouteilles.fr](http://www.supportsabouteilles.fr)